

Электронный дополнительный материал

УДК 547.913:543.544.45

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА *SATUREJA SUBDENTATA* VOISS. В ПРИРОДНОЙ И ИНТРОДУКЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ИЗ ФЛОРЫ ДАГЕСТАНА*

© Г.К. Раджабов^{1**}, А.М. Алиев^{1,2}, Ф.А. Вагабова¹, А.М. Мусаев¹

¹Горный ботанический сад Дагестанского научного центра Российской академии наук, ул. Ярагского 75, Махачкала, 367000 (Россия),
e-mail: chemfarm@mail.ru

²Институт физики Дагестанского научного центра Российской академии наук,
ул. Ярагского 94, Махачкала, 367000 (Россия)

* Полный текст статьи опубликован: Раджабов Г.К., Алиев А.М., Вагабова Ф.А., Мусаев А.М. Компонентный состав эфирного масла *Satureja subdentata* Voiss. В природной и интродукционных популяциях из флоры Дагестана // Химия растительного сырья. 2017. №1. С. 65–70. DOI: 10.14258/jcrpm.2017011390.

** Автор, с которым следует вести переписку.




Рис. 1. Хроматограмма эфирного масла *Satureja subdentata* Boiss. (Куппинский перевал, 1000 метров над уровнем моря), сбора 2014 года




Рис. 2. Хроматограмма эфирного масла *Satureja subdentata* Boiss. (ЦЭБ - Купинский перевал, 1100 метров над уровнем моря), сбора 2014 года




Рис. 3. Хроматограмма эфирного масла *Satureja subdentata* Boiss.(ГЭБ - Куппинский перевал, 1730 метров над уровнем моря), сбора 2014 года