

Редкие виды растений на территории республики Калмыкия

Rare plant species in the Republic of Kalmykia

Хулхачеева Н. Б.

Khulkhacheeva N. B.

ФГУ «Государственный природный заповедник «Чёрные земли», г. Элиста, Россия. E-mail: natalia2784@yandex.ru
FSI "Black Lands State Nature Reserve", Elista, Russia

Реферат. Данная статья является итогом ботанических исследований, проведенных на территории восьми административных районов Республики Калмыкия, в ходе экспедиций в 2018 г. и 2023–2025 гг. Целью исследования стало изучение распространения редких видов растений, рекомендованных к занесению во второе издание региональной Красной книги. В рамках работы были собраны и систематизированы как новые, так и подтверждены ранее известные сведения о местах произрастания редких видов, информация о которых также доступна на платформе iNaturalist.

Ключевые слова. Красная книга, редкие виды растений, экспедиция, iNaturalist.

Summary. This article is the result of botanical research conducted in eight administrative districts of the Republic of Kalmykia during expeditions in 2018 and 2023–2025. The aim of the research was to study the distribution of rare plant species recommended for inclusion in the second edition of the regional Red Data Book. This work collected and systematized both new and confirmed previously known data on the habitats of rare species, information about which is also available on the iNaturalist platform.

Key words. Expedition, iNaturalist, Red Data Book, rare plant species.

Введение. В 2018 г. и с 2023 по 2025 гг. были организованы экспедиции по изучению редких и исчезающих видов растительного мира, рекомендуемых к занесению во второе издание Красной книги республики Калмыкии. В статье приводятся данные о распространении редких видов растений на территории республики и сведения о *Nitraria schoberi*, *Bothriochloa ischaetum*, предоставленные А. А. Абушиным (научным сотрудником заповедника «Черные земли»). Латинские названия растений приведены по «Catalogue of Life» (Banki et al., 2026).

Материалы и методы. Основной метод исследования – маршрутный. Наблюдения со сбором гербарного материала производились на территории Ики-Бурульского, Кетченеровского, Малодербетовского, Сарпинского, Черноземельского, Целинного, Юстинского и Яшалтинского районов. Координаты мест нахождения редких видов растений определены с помощью GPS-навигатора Garmin etrex 20.

Материалы будут переданы для хранения в научную коллекцию – Гербарий Калмыцкого государственного университета. Сведения о местах произрастания редких видов и фотоматериалы доступны на платформе iNaturalist (Хулхачеева Н. Б. [2018, 2021, 2023, 2024, 2025]. iNaturalist–наблюдения: inaturalist.org).

Результаты и обсуждения.

***Allium inaequale* Janka:** «Ики-Бурульский район, п. Маныч, балка Гашун-Сала, злаковое сообщество, N45.68167, E044.56097, 14.07.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, единичные особи в низинной части балки.

***Allium sphaerocephalon* L.:** «Малодербетовский район, с. Плодовитое, Сосновая роща, около реки Дальняя Лада, разнотравно-злаковое сообщество, N48.06636, E044.47665, 29.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, популяция более чем 100 особей.

***Althaea officinalis* L.:** «Лаганский район, п. Джалыково, ерик Семёновский банк, 26.07.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, популяция из единичных особей.

«Сарпинский район п. Годжур, на берегу ручья в балке Селян, 1.07.2023. Н. Б. Хулхачеева»;

«Сарпинский район п. Салын-Тугтун, на берегу реки Хамхурка, 29.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новые местонахождения, в пределах каждой популяции единичные особи.

***Aristolochia clematitis* L.:** «Сарпинский район, п. Годжур, Аршань-Зельменский стационар, N47.59868, E044.46996, 1.07.2023. Н. Б. Хулхачеева». Численность данной популяции в июле 2024 г. составила 38 особей. Ранее Е. Л. Егорова (2014а) отмечала, что популяция данного вида в п. Годжур, вероятно, была утрачена.

***Astragalus brachylobus* DC.:** «Сарпинский район, в балке около дороги на п. Кировский, N47.665026, E44.520700, 30.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, отмечено около десятка особей.

***Bellevallia sarmatica* (Pall. ex Misch.) Woronow:** «Яшалтинский район, Орнитологический участок заповедника «Черные земли», остров Пятисотка, разотравно-злаковое сообщество, 18.04.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение, популяция из нескольких десятков особей.

***Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng:** «Малодербетовский район, с. Плодовитое, во дворе школы, N48.13705, E44.42338, 29.06.2024. Н. Б. Хулхачеева, В. И. Дорджиева». Новое местонахождение, единичные особи среди сорной растительности.

Стоит отметить, что Антоном Абушиным в 2025 г. были найдены популяции этого вида в балке Хара-Сал (N46.19326, E44.18050) на территории Приютненского района (популяция более 100 экз.) и в балке Передняя Хара (N46.13145, E44.36448) Ики-Бурульского района (около 50 экз.).

***Calophaca wolgarica* (L.f.) Pall. ex Fisch.:** «Сарпинский район, в балке около дороги на п. Кировский, N47.66481, E44.51952, 30.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

«Малодербетовский район вдоль дороги на с. Плодовитое от поворота федеральной трассы Малые-Дербеты–Волгоград, 29.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

Подтверждено ранее известное местонахождение в балке Осинная (с. Плодовитое Малодербетовского района).

***Campanula bononiensis* L.:** «Кетченеровский район, балка около п. Кегульта, N46.95566, E44.47186, 29.06.2023. Н. Б. Хулхачеева, А. А. Абушин». Новое местонахождение, малочисленная популяция.

«Малодербетовский район, с. Плодовитое, балка Осинная, в лесонасаждении, N48.13109, E044.50599, 28.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, популяция более десяти особей.

«Сарпинский район, п. Годжур, памятник природы «Байрачный лес», 01.07.2023. Н. Б. Хулхачеева». Ранее известное местонахождение, единичные особи.

***Crambe aspera* M. Bieb.:** «Яшкульский район, охранный участок Степного участка заповедника «Черные земли», злаково-полынное сообщество, N46.11550, E46.05250, 8.08.2017. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение, обнаружен в северо-западной части на границе охранной зоны заповедника вдоль грунтовых дорог (N46.11794, E046.04176; N46.14941, E046.08257). Данная популяция сохранилась до настоящего времени.

«Ики-Бурульский район, на обочине дороги Ики-Бурул–Маньч, N45.79519, E044.63574, 05.05.2025. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, малочисленная популяция. Встречаются единичные особи вдоль трассы Ики-Бурул–Элиста.

***Crataegus monogyna* Jacq.:** «Кетченеровский район, п. Кегульта, на склоне балки близ п. Кегульта, N46.95451, E044.47567, 29.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

Подтверждены ранее известные местонахождения в балке Осинная (с. Плодовитое Малодербетовского района) и в п. Годжур на территории памятника природы «Байрачный лес» (Сарпинский район).

***Delphinium puniceum* Pall.:** «Ики-Бурульский район, п. Маньч, балка Гашун-Сала, злаковое сообщество, 09.07.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, популяция в количестве 12 особей.

***Dianthus polymorphus* M. Bieb.:** «Сарпинский район, п. Годжур, пески, N47.59387, E44.47161, 01.07.2023. Н. Б. Хулхачеева». Встречается на песчаных почвах Сарпинского и Малодербетовского районов.

***Dianthus leptopetalus* Willd.:** «Ики-Бурульский район, п. Маньч, балка Гашун-Сала, N45.68038, E44.56349, 31.05.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, популяция до десятка особей.

«Сарпинский район, в балке около дороги на п. Кировский, N47.65773, E44.52668, 30.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, единичные особи.

***Ephedra distachya* L.:** «Юстинский район, Харбинский заказник, пески Сапар-Худук, N46.79498, E046.82462, 20.07.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение.

«Черноземельский район, Степной участок заповедника «Черные земли», урочище «Хаджуртын Сала», N45.72542, E046.41677, 20.07.2025. Н. Б. Хулхачеева». Ранее известное местонахождение. Новая находка – популяция на степном участке заповедника на заросших песках «Красный коневод».

«Черноземельский район, заказник Меклетинский, близ кордона Озёрный, N45.66686, E046.08702, 30.05.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение.

Новые местонахождения: «Черноземельский район, искусственное насаждение джужгуна безлистного в п. Комсомольский, однолетниково-полынное сообщество, N45.33512, E046.01605, 23.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова».

«Черноземельский район, п. Комсомольский, N45.33184, E46.03770, 26.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова».

«Черноземельский район, зарастающие пески вдоль грунтовой дороги Комсомольский–Ачинеры, N45.33751, E046.01156, 23.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова».

«Черноземельский район, п. Ачинеры, полынное сообщество близ соленых пересыхающих озёр, N45.43645, E045.43591, 23.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова».

***Ewersmannia subspinosa* (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch.:** «Кетченеровский район, балка около п. Кегульта, N46.95671, E044.47198, 30.05.2024. Н. Б. Хулхачеева». Данная популяция была найдена в 2021 г. А. П. Лактионовым и др. (2021).

***Gagea bulbifera* (Pall.) Salisb.:** «Яшалтинский район, полуостров Пятисотка, разнотравно-злаковая растительность, N46.40763, E42.47962, 14.05.2016. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение, единичные особи.

«Ики-Бурульский район, п. Маныч, балка Гашун-Сала, злаковое сообщество, N45.67821, E44.56443, 12.04.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, единичные особи.

«Приютненский район, п. Уралан, памятник природы «Тюльпановая степь», 12.04.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение, единичные особи.

«Яшкульский район, с. Чилгир, злаково-полынное сообщество, 08.04.2025. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

Данный вид часто встречается на заросших песках и в северной части в злаковых сообществах Степного участка заповедника «Черные земли», а также на заросших песках Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Лаганского районов.

***Iris halophila* Pall.:** В Черноземельском районе встречается редко, разрозненными малочисленными популяциями вдоль реки Кумы. Ранее известное местонахождение.

***Iris scariosa* Willd. ex Link:** «Ики-Бурульский район, п. Маныч, вершина балки Гашун-Сала, N45.67884, E44.56386, 12.04.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

На территории Степного участка заповедника «Черные земли» зарегистрирован в точках N46.01234, E046.08829; N46.04267, E046.40129; N46.12342, E046.34555; N45.65895, E046.38237.

***Iris pseudacorus* L.:** «Лаганский район, с. Джалыково, ерик Семёновский банк, N45.60788, E047.42757, 26.05.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, малочисленная популяция.

***Iris pumila* L.:** «Яшалтинский район, остров Пятисотка, разнотравно-злаковое сообщество, 18.04.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение.

«Черноземельский район, Меклетинский заказник, N45.64998, E046.07101, 05.04.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение, малочисленная популяция.

В Приютненском районе на территории памятника природы «Тюльпановая степь» (п. Уралан) подтверждено ранее известное местонахождение вида.

***Iris pseudonotha* Galushko:** В Черноземельском районе встречается разрозненными популяциями вдоль реки Кумы (N44.97130, E046.09006; N44.97821, E046.04582; N44.97665, E046.05557). Ранее известное местонахождение.

***Nitraria schoberi* L.:** «Черноземельский район, п. Кумской, вдоль грунтовой дороги около реки Кума, N44.97322, E046.08383, 24.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова».

«Черноземельский район, п. Ачинеры, пересыхающее озеро Торце, N45.43387, E045.37771, 23.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова». Находки в п. Кумской и в п. Ачинеры отмечены в статье Н. М. Бакташевой, Н. Б. Хулхачеевой (2019). Популяции сохранились до настоящего времени.

В 2021 г. отмечены новые местонахождения: в урочище Магойский и вдоль асфальтной дороги Джалыково–Лагань Лаганского района.

В 2023 г. отмечены новые местонахождения в точках N45.02686, E047.07851; N44.99674, E047.04076; N45.11292, E047.08535; N45.23571, E 047.20357; N45.32510, E047.21634 и далее по пути следования до п. Северный Лаганского района. По данному пути встречались популяции селитрянки до десятка или несколько десятков кустов.

«Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул, балка Дендерта, N45.76767, E44.61301, 05.05.2025. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

На территории Черноземельского района Антоном Абушиным была найдена многочисленная популяция этого вида, которая произрастает на песках вокруг солончаков (N45.25084, E046.21544), а также популяции в балках Улан Зууха, Дендерта (N45.71782, E44.65707) Ики-Бурульского района, в балке Бользур, Ялмта, Сангарцык Целинного района.

Ранее известные места произрастания: окрестности г. Лагань Лаганского района; на территории Степного участка заповедника Черные земли в районе Тингутинского нефтяного месторождения в количестве 12 особей и многочисленная популяция в урочище Хаджуртын-Сала (N45.75998, E046.50605), на территории Меклетинского заказника (популяции произрастают вокруг солончаков и озера Колтан-Нур).

***Ornithogalum kochii* Parl.**: «Яшалтинский район, Орнитологический участок заповедника «Черные земли», остров Пятисотка, злаковое сообщество, 18.04.2018. Н. Б. Хазыкова». И также популяция на полуострове Пятисотка Яшалтинского района.

«Ики-Бурульский район, п. Маньч, балка Гашун-Сала (на возвышенности и в балке), вдоль дороги Маньч–Ики-Бурул, злаковое сообщество, 12.04.2021. Н. Б. Хулхачеева».

***Ornithogalum fischerianum* Krasch.**: «Яшкульский район, около балки Улан-Зууха, N46.20302, E044.89416, 28.04.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, многочисленная популяция на довольно обширной территории.

***Reseda lutea* L.**: «Ики-Бурульский район, в 1,5 км на северо-восток от п. Маньч, злаковое сообщество, 07.07.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, малочисленная популяция (5 особей).

***Rindera tetraspis* Pall.**: «Приютненский район, п. Уралан, памятник природы «Тюльпановая степь», 12.04.2018. Н. Б. Хазыкова». Новое местонахождение.

Ранее известное местонахождение вида в балке близ п. Кегульта Кетченеровского района (Степанова и др., 2022).

***Salvinia natans* (L.) All.**: «Черноземельский район, степной участок заповедника «Черные земли», русло Черноземельского сбросного канала, N45.85316, E46.14060, 6.10.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, популяция сохранилась до настоящего времени.

***Schoenoplectus hippolyti* (V.I.Krecz.) V.I. Krecz. ex Grossh.**: «Лаганский район, с. Джалыково, на берегу ерика Семёновский банк, N45.60664, E47.44106, 26.07.2021. Н. Б. Хулхачеева». Подтверждено ранее известное местонахождение.

***Scirpoides holoschoenus* (L.) Sojak.**: «Сарпинский район, п. Годжур, северная экспозиция балки Селян, 30.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, малочисленная популяция.

«Малодербетовский район, с. Плодовитое, Сосновая роща, вдоль реки Дальняя Ластва, N48.06636 E044.47665, 29.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». В Красной книге Республики Калмыкии Е. Л. Егорова (20146) упоминает обнаружение данного вида вблизи реки Большая Ластва. Однако, поскольку река с таким названием отсутствует, вероятно, имелась в виду река Дальняя Ластва.

«Малодербетовский район, окрестности села Плодовитое, речка Средняя Ластва, 29.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, разрозненные малочисленные популяции в микропонижениях заполняемые водой, на разливах и вдоль речки Средняя Ластва.

***Stipa caspia* K.Koch.**: «Черноземельский район, п. Кумской, около реки Кума, N44.97322, E046.08383, 24.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова». «Черноземельский район, п. Кумской, зарастающие пески, N44.97421, E046.13363, 29.04.2023. Н. Б. Хулхачеева». «Черноземельский район, вдоль грунтовой дороги Комсомольский–Ачинеры, N45.34975, E045.91465. 23.05.2018. Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова».

***Stipa pulcherrima* K. Koch.**: «Кетченеровский район, балка близ п. Кегульта, N46.95539, E44.46378, 30.05.2024. Н. Б. Хулхачеева». «Кетченеровский район, балка близ п. Годжур, N47.02389, E044.50834, 30.05.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новые местонахождения.

***Trachomitum sarmatiense* Woodson:** «Лаганский район, с. Джалыково, урочище Магойский, N45.55541, E47.50304, 26.07.2021. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

«Малодербетовский район, с. Плодовитое, берег Бараньего пруда, N48.20390, E044.45038, 30.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

«Черноземельский район, вдоль Черноземельского канала, N45.03276, E045.81696, 29.04.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

На территории Степного участка заповедника «Черные земли» зарегистрирован вдоль Черноземельского сбросного канала (N45.95268, E046.09732; N45.85239, E046.13921; N45.95878, E046.08925).

***Typha laxmannii* Lepech.:** «Черноземельский район, степной участок заповедника «Черные земли», разливы Черноземельского сбросного канала, N45.85434, E046.14303, 25.06.2025. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, несколько десятков особей.

«Сарпинский район, пересохшее русло реки Хамхурки, N47.56874, E043.93244, 29.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, в данном месте не более десятка особей.

***Thymus pallasianus* Heinr. Braun:** «Сарпинский район, п. Годжур, пески, N47.60238, E44.46684, 01.07.2023. Н. Б. Хулхачеева». Ранее известное местонахождение;

«Сарпинский район, в балке около дороги на п. Кировский, 30.06.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

«Малодербетовский район, с. Плодовитое, балка Осинная, 28.06.2024. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение.

***Valeriana tuberosa* L.:** «Яшалтинский район, Орнитологический участок заповедника «Черные земли», полуостров Пятисотка, разнотравно-злаковое сообщество, 18.04.2018. Н. Б. Хазыкова». Ранее известное местонахождение.

«Ики-Бурульский район, п. Маныч, балка Гашун-Сала, N45.67603, E044.56336, 12.04.2023. Н. Б. Хулхачеева». Новое местонахождение, малочисленная популяция.

Благодарности. Выражаю благодарность А. А. Абушину за предоставленные данные. А также выражаю признательность учёным, участвующим в проекте iNaturalist, за помощь в определении растений за ценные консультации и подтверждение идентификаций.

ЛИТЕРАТУРА

Бакташева Н. М., Хулхачеева Н. Б. Состояние видов растений, внесенных в Красную книгу Республики Калмыкия, на территории Черноземельского и Ики-Бурульского районов // Полевые исследования, 2019. – № 6. – С. 43–54.

Егорова Е. Л. Кирказон ломоносовидный // Красная книга Республики Калмыкия. – Элиста: ЗАОР «НПП «Джангар», 2014а. – С. 89.

Егорова Е. Л. Сцирпидес обыкновенный // Красная книга Республики Калмыкия. – Элиста: ЗАОР «НПП «Джангар», 2014б. – С. 40.

Лактионов А. П., Корольков А. Ю., Волобоева О. В. *Eversmannia subspinos* (Fabaceae) – новый вид для флоры Калмыкии // Бот. журн., 2021. – Т. 106, №3. – С. 303–305.

Степанова Н. Ю., Решетникова Н. М., Щербачев А. В., Попов А. В. Новые виды во флоре Республики Калмыкия // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 2022. – Т. 127, № 6. – С. 56–59.

Bánki O., Roskov Y., Döring M., et al. 2026. Catalogue of Life Checklist (Version 2026–02–19): <https://doi.org/10.48580/dgwn3> (Accessed via GBIF.org on 12 March 2026).

iNaturalist–наблюдения. URL: [inaturalist.org](https://www.inaturalist.org) (Accessed May 2026).