УДК 582.32(470.324) DOI: 10.14258/pbssm.2026060

Бриофлора старинных усадебных парков Курской области

Bryoflora of ancient manor parks of the Kursk region

Попова Н. Н.

Popova N. N.

Воронежская государственная академия спорта, г. Воронеж, Россия. E-mail: leskea@vmail.ru
Voronezh State Academy of Sports, Voronezh, Russia.

Реферат. В бриофлоре старинных усадебных парков Курской области (35 объектов) выявлено 90 видов мохообразных, из них 9 рекомендованы к занесению в третье издание региональной Красной книги. Приведены характеристики изученных объектов, включающие сведения о состоянии усадебных комплексов, их исторической и научной ценности, а также бриологические показатели. Дан список мохообразных с указанием местонахождений и приуроченности к субстратам. Высокий уровень видового богатства, наличие редких неморальных эпифитов подтверждают важную роль старинных усадебных парков в сохранении биоразнообразия. Наиболее ценными объектами являются усадьбы Воробьевка, Моква, Макаровка, Марьино, Гуево, Кучеров хутор, Теребуж.

Ключевые слова. Бриофлора, мохообразные, редкие виды, старинные парки, усадьбы.

Summary. In the bryoflora of ancient manor parks in the Kursk region (35 sites), 90 species of mosses have been identified, of which 9 are recommended for inclusion to the third edition of the regional Red Book. The characteristics of the studied objects are given, including information on the condition of manor complexes, their historical and scientific value, as well as bryological indicators. A list of mosses is given, indicating their locations and proximity to substrates. The high level of species richness and the presence of rare nemoral epiphytes confirm the important role of ancient manor parks in preserving biodiversity. The most valuable sites are the manors of Vorobyovka, Mokva, Makarovka, Marino, Guevo, Kucherov Khutor, Terebuzh.

Key words. Bryoflora, bryophytes, farmsteads, manor parks, rare species.

Научный интерес к старинным усадебным паркам, особенно в условиях южной лесостепи и степной зоны, определяется уникальным комплексом местообитаний, складывающимся в ландшафтной композиции русских провинциальных усадеб. Понятие «усадебный парк» рассматривается нами широко, включая усадебный дом, хозяйственные постройки (или их руины), малые архитектурные формы, собственно парк (или его фрагменты), остатки фруктовых садов, пруды, окультуренные прилегающие естественные ландшафты. Данная статья продолжает серию публикаций по бриофлоре старинных усадебных парков средней полосы европейской России (Попова, 2017, 2018, 2023, 2025). Историческая информация о старинных усадьбах Курской области получена из ряда публикаций (Чижикова, 1988; Холодова, 2007, 2019).

Сборы мохообразных проводились маршрутным методом в течение 2014–2025 гг.; обследовано более 50 объектов. Гербарий хранится в заповеднике «Галичья гора» (VU). Материалы, касающиеся санаторных парков Курской области, созданных на основе исторических парков, опубликованы в отдельной статье (Попова, 2019). Номенклатура видов дана по сводкам мхов и печеночников России (Потемкин, Софронова, 2009; Флора мхов России, 2017, 2018, 2020, 2022, 2025). Принятые сокращения: р-н – район, BD – биоразнообразие мхов, RS – доля редких видов, Gph – доля гемерофильных видов; SO – состояние объекта в баллах (1 – неудовлетворительное, 2 – удовлетворительное, 3 – относительно хорошее, при оценке учитывались возраст и состояние древесных насаждений, наличие элементов композиционно-планировочной структуры, степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью, общее санитарное состояние и пр.), VO – ценность объекта (1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая); NL – доля естественных ландшафтов (1 – от 5 до 10 %, 2 – от 11 до 15 %, 3 – более 15 %); все цифры округлены до целых; оценка современного состояния объектов проводилась на основе наблюдений автора.

Некоторые из обследованных усадеб (большинство из них значатся как «выявленные объекты культурного наследия») не включены в список, в связи с тем, что состояние парковых насаждений крайне неудовлетворительное (или они вовсе отсутствуют), историческая ценность невелика, видовое разнообразие мохообразных низкое – не более 7 видов): сад помещицы Решетовой в с. Горшечное, сад помещика Кобзева в с. Богатырево Горшеченского р-на; остатки усадеб Ржевского в с. Борисовка и Стремоуховых в с. Фитиж Льговского р-на; сад в усадьбе Делевера в с. Александровка Солнцевского р-на; место усадьбы Высоцкого в с. Куриловка Суджанского р-на; место усадьбы Бредихиных в с. Каменка 2-я Тимского р-на; места усадеб Бредихина в с. Банино 2-е, Подшивалова в с. Молотычи, Бантышевской в с. Шатохино, неизвестных владельцев в с. Алисово Фатежского р-на. Усадьба И. П. Анненкова (вторая половина XVIII в.) в с. Карманово Железногорского р-на, к сожалению, полностью лишена исторических парковых насаждений, единственное сохранившееся здание, в котором размещено лесничество, отремонтировано в соответствии с представлением местных жителей о «барской усадьбе», рядом заложен дендрарий, однако в настоящее время все находится в запустении.

Не удалось посетить по объективным причинам некоторые усадьбы в западных районах Курской области: усадьбу Медведевых в с. Ржава (Большесолдатский р-н), усадебный комплекс Терещенко в с. Глушково, место усадьбы Воропан в с. Будки (Глушковский р-н), усадьбу Томилина в с. Шагаро-Петровское (Дмитровский р-н), усадьбу Н. Ф. Якимова в с. Платава (Конышевский р-н), место усадьбы Муравьева в с. Кремяное, усадьбу И. Т. Викторова «Дворец для любимой» в с. Сафоновка, усадьбу А. В. Муравьева в с. Скрылевка (Кореневский р-н), усадьбу Яроша в с. Левшино, усадьбу Н. Д. Бартрам в с. Семеновка, усадьбу Малеевых в с. Малеевка (Льговский р-н), усадьбу Волжиной в с. Семеново, усадьбу Филимоновых в с. Ишутино (Рыльский р-н).

Ниже приводится список выявленных видов мохообразных, сгруппированных по частоте встречаемости, в круглых скобках дана сквозная нумерация таксонов, указана также приуроченность к субстратам (s – почва, w – древесные субстраты, r – каменистые субстраты, g – водные местообитания), в квадратных скобках перечислены номера объектов, в которых вид обнаружен.

РЕДКИЕ ВИДЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ И РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАНЕСЕНИЮ В КРАСНУЮ КНИГУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (Попова, 2024):

(1) *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. et Taylor (категория 3) – w, [14, 26]. Неморальный эпифит, приуроченный к старовозрастным дубравам, индикатор биологически ценных лесов.

(2) *Fontinalis antipyretica* Hedw. (категория 2) – g, [26]. Водный мох, спорадически распространенный в водоемах, в основном с текучей чистой водой, нами найден в большом количестве в старом пруду; единственная находка в области.

(3) *Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid. (категория 3) – w, [14, 15]. Представитель неморального базифильного эпифитного комплекса, индикатор биологически ценных лесов.

(4) *Isothecium alopecuroides* (Lam. Ex Dubois) Isov. (категория 3) – w, [33]. Неморальный эпифит спорадического распространения, в лесостепи на южной границе ареала, единственная находка в области.

(5) *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwaegr. (категория 3) – w, [14, 16, 19, 24, 25, 26, 29]. Неморальный эпифит; растет на коре широколиственных древесных видов, индикатор биологически ценных лесов; всегда в небольших количествах.

(6) *Plagiomnium undulatum* (Hedw.) T. J. Kop. (категория 3) – s, [10, 24]. Характерный вид лесной подстилки хвойно-широколиственных лесов, в Курской области находится на юго-восточной границе ареала.

(7) *Plagiothecium latebricola* Bruch, Schimp. et W. Gümbel (категория 2) – s, [14, 19]. Неморальный эпиксильно-эпигейный мох увлажненных местообитаний, сокращающий свою численность.

(8) *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. (категория 2) – w, [9]. Неморальный облигатный эпифитный печеночник, отмечена небольшая популяция, пока это единственная находка в области.

(9) *Pterigynandrum filiforme* Hedw. (категория 3) – w, [20]. Неморальный эпифит, в лесостепи редок, единственная находка в области.

ВИДЫ, ПОПУЛЯЦИИ КОТОРЫХ НУЖДАЮТСЯ В КОНТРОЛЕ (мониторинговый список): (10) *Anomodontella longifolia* (Schleich. ex Brid.) Ignatov et Ignatova – w, [14, 24, 26, 32]. (11) *Fissidens gracilifolius* Brugg.-Nann. et Nyholm – r, [24]. (12) *Herzogiella seligeri* (Brid.) Z. Iwats. – w, [14, 19]. (13) *Hylocomiadelphus triquetrus* (Hedw.) Ochyra et Stebel – s, [21]. (14) *Pellia endiviifolia (*Diks.) Dum. – s, [19]. (15) *Plagiomnium elatum* (Bruch et al.) T. Kop. – s, [19]. (16) *Pseudoanomodon attenuatus* (Hedw.) Ignatov et

Fedosov – w, [14]. (17) *Rhynchostegium murale* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – r, [24]. (18) *Tetraphis pellucida* Hedw. – w, [14]. (19) *Syntrichia virescens* (De Not) Ochyra – w, [26].

ВИДЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОДНОКРАТНО, пока не нуждающиеся в особых мерах охраны: (20) *Barbula convoluta* Hedw. – s, [13]. (21) *Bryum turbinatum* (Hedw.) Turner – s, [7]. (22) *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske – s, [26]. (23) *Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout – s, [21]. (24) *Climacium dendroides* (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – s, [21]. (25) *Calcidicranella varia* (Hedw.) Bonfim Santos, Fedosov et Jan Kučera – s, [26]. (26) *Dicranum polysetum* Sw. – s, [21]. (27) *Didymodon rigidulus* Hedw. – r, [18]. (28) *Leptobryum pyriforme* (Hedw.) Wilson – s, [10]. (29) *Orthotrichum pallens* Sw. – w, [18]. (30) *Physcomitrella patens* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – s, [10]. (31) *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – w, [19]. (32) *P. nemorale* (Mitt.) Jaeg. – s, [14]. (33) *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt. – s, [21]. (34) *Rhizomnium magnifolium* (Horik.) T.J. Kop. – w, [19]. (35) *R. punctatum* (Hedw.) T.J. Kop. – w, [14]. (36) *Tortula truncata* (Hedw.) Mitt. – s, [7].

ВИДЫ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В 2-5 МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ: (37) *Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – s, [10, 14]. (38) *Brachythecium albicans* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – s, [13, 21, 27]. (39) *Bryum capillare* Hedw. – s, [10, 14]. (40) *B. creberrimum* Taylor – s, [13, 14, 18, 25]. (41) *B. pseudotriquetrum* (Hedw.) G. Gaerth., B. Mey. et Scherb. – w, [19, 33]. (42) *Dicranum montanum* Hedw. – w, [19, 33]. (43) *D. scoparium* Hedw. – w, [9, 10, 14, 22, 33]. (44) *Didymodon fallax* (Hedw.) R.H. Zander – r, [18, 24]. (45) *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. – s, [19, 26, 29]. (46) *Callicladium haldanianum* (Grew.) H.F. Crum – w, [7, 10, 14, 19]. (47) *Fissidens bryoides* Hedw. – s, [10, 30]. (48) *Funaria hygrometrica* Hedw. – s, r, [5, 7, 10, 14]. (49) *Hygroamblystegium humile* (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs – s, w [9, 10, 19, 33]. (50) *H. varium* (Hedw.) Mönk. – s, w, [14, 18, 19, 20]. (51) *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dum. – w, [9, 14, 15]. (52) *Marchantia polymorpha* L. – s, w, [7, 19, 33]. (53) *Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T.J. Kop. – s, [5, 10, 19]. (54) *Plagiothecium rossicum* Ignatov et Ignatova – w, [10, 14, 19, 33]. (55) *Pohlia melanodon* (Brid.) A.J. Shaw – s, [4, 12, 13, 24]. (56) *P. wahlenbergii* (F.Weber et D. Mohr.) A.L. Andrews – s, [19, 30]. (57) *Pseodoamblystegium subtille* (Hedw.) Vanderp. et Hedenäs – w, [9, 10, 14, 33, 35]. (58) *Sciuro-hypnum curtum* (Lindb.) Limpr. – s, w, [10, 14, 15, 19, 21]. (59) *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbe. – r, [13, 15].

СПОРАДИЧЕСКИ ВСТРЕЧАЕМЫЕ ВИДЫ (6-15 местонахождений): (60) *Atrichum undulatum* (Hedw.) P. Beauv. – s, [10, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33]. (61) *Brachytheciastrum velutinum* (Hedw.) Ignatov et Huttunen – s, w, [1, 9, 10, 21, 22, 25, 27, 29, 30]. (62) *Brachythecium campestre* (Muell. Hal.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – s, r [7, 16, 20 – 22, 24, 27, 34]. (63) *B. mildeanum* (Schimp.) Schimp. – s, r, [1, 3, 5, 7, 10, 12, 18, 19, 32, 33]. (64) *B. rotaeanum* De Not. – w, [9, 10, 14, 17, 24, 27, 33, 35]. (65) *B. rutabulum* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – s, w, [4, 7, 10, 12, 15, 19, 21 – 24, 26, 33]. (66) *Bryum moravicum* Podp. – w, [3, 6, 7, 9, 10, 14, 19 – 24, 26, 33, 34, 35]. (67) *Fissidens taxifolius* Hedw. – s, [9, 10, 12 – 14, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 34]. (68) *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst. – s, w, r [4, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 35]. (69) *Lewinskya affinis* (Brid.) F. Lara, Garilleti et Goffinet – w, [6, 8, 9, 19, 23, 28, 30, 34]. (70) *Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T.J. Kop. – s, w [5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 27, 31, 33]. (71) *Pseudoleskeella nervosa* (Brid.) Nyholm –w, [7, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 24 – 26, 29, 30, 33, 34]. (72) *Radula complanata* (L.) Dum. – w, [7, 9, 14, 16, 22, 25]. (73) *Sciuro-hypnum. reflexum* (Starke) Ignatov et Huttunen – w, [6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 33]. (74) *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. – s, r [2, 8, 10, 13, 18, 29]. (75) *Tortula muralis* var. *aestiva* Hedw. – r, [6, 8, 12, 15 – 18, 24, 25, 30, 32, 33].

ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ВИДЫ (более 70 объектов): (76) *Amblystegium serpens* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – s, w, r. (77) *Barbula unguiculata* Hedw. – s, r. (78) *Brachythecium salebrosum* (F. Weber et D. Mohr.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – s, w, r. (79) *Bryum argenteum* Hedw. – s, r. (80) *B. caespiticium* Hedw. – s, r. (81) *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid. – s, r. (82) *Hypnum cupressiforme* Hedw. – w. (83) *Jochenia pallescens* (Hedw.) Hedenäs, Schlesak et D. Quandt – w. (84) *Leskea polycarpa* Hedw. – w, r. (85) *Lewinskya speciosa* (Nees) F. Lara, Garilleti et Groffinet – w. (86) *Orthotrichum obtusifoilium* Brid. – w. (87) *O. pumilum* Sw. – w. (88) *Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske – s, r. (89) *Platygyrium repens* (Brid.) Bruch et al. – w. (90) *Pylaisia polyantha* (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – w, r.

В составе бриофлоры старинных усадебных парков Курской области выявлено 90 видов мохообразных (5 печеночников и 85 видов листостебельных мхов), что составляет около 40 % от бриофлоры области. Видовое богатство мохообразных в курских усадебных парках можно оценить как весьма высокое, для сравнения в сопредельных областях: в воронежских усадебных парках – 87 (Попова, 2018), орловских – 127 (Попова, 2025), белгородских – 68 (Попова, 2017), Липецких – 114 видов (Попова, 2023).

Эколого-субстратное распределение выглядит следующим образом: на почве произрастает 48 видов, на древесных субстратах – 46, на каменистых – 16 видов. Пропорции между эколого-субстратными группами (древесные приняты за 1): 1-1-0.4. В сопредельных областях наиболее сходная пропорция в воронежских парках – 1-1-0.6, в прочих регионах доля видов, произрастающих на каменистых субстратах выше, что с вязано с наличием известняков и песчаников в пейзажных частях парков в Липецкой и Орловской областях.

Подавляющее большинство мохообразных характеризуется низкой встречаемостью: единичные местонахождения имеют 32 % видового состава, видов, имеющих 2–5 местонахождений – 31 %, видов спорадичного распространения – 20 %, частых – лишь 17 %. Доля видов, рекомендованных к занесению в третье издание Красной книги Курской области, составляет 11 %, что примерно соответствует доле охраняемых видов в старинных парках сопредельных областей – 9–11 % (Попова, 2026).

Ниже приводится описание изученных объектов с указанием исторических владельцев, установочных сведений, историко-культурной и природной ценности объекта, доли естественных ландшафтов, состояния усадебных комплексов, параметров видового разнообразия мохообразных. Слева от наименования объекта отмечен его статус (если имеется) как памятника истории и архитектуры, соответственно: ** федерального значения, * регионального, ^ выявленного объекта, справа – статус регионального памятника природы * (Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области, 2023, 2024, 2025; Приказ Министерства природных ресурсов Курской области, 2026) . При перечислении редких видов «краснокнижные» виды отмечены *.

1. Усадьба Поздеева в с. Отрада (Горшеченский р-н). Об усадьбе крупного землевладельца Поздеева напоминает лишь кленовый (*Acer platanoides* L) парк на восточной окраине села. Хорошо сохранилась обваловка и периметральные аллеи, обрамляющие практически погибший старый сад. SO – 1, VO – 1, NL – 1; BD –13, Gph – 77 %, RS – 0 %.

2. Усадьба неизвестных владельцев в пос. Мелавский (Горшеченский р-н). Кленовый парк, явно свидетельствующий о наличии усадьбы, расположен на южной окраине поселка; композиция парка утрачена. SO –1, VO – 1, NL – 1; BD – 13, Gph – 85 %, RS – 0 %.

3. ^Усадьба Н. А. Волжина в с. Береза (Дмитриевский р-н). От усадьбы земского деятеля Волжина сохранились фрагменты кленовой аллеи, отдельные деревья липы мелколистной (*Tilia cordata* L.), деревянный флигель; на территории усадьбы расположена школа. SO – 1, VO – 1, NL – 1; BD – 13, Gph – 85 %, RS – 0 %.

4. *Усадьба М. А. Романова «Дерюгино» в пос. Первоавгустовский (Дмитриевский р-н). На рубеже XIX–XX вв. усадьба великого князя, расположенная на берегах р. Осмонь, представляла собой крупный экономический поселок. До недавнего времени это был достаточно хорошо сохранившийся комплекс промышленных, жилых и общественных построек с прудами и парком. В перестроечное время сахарный завод и писчебумажная фабрика перестали действовать, и сегодня являются руинированными объектами. Брошен на произвол судьбы и главный усадебный дом – неоклассическое одноэтажное кирпичное здание с мезонином, соединенное кирпичными переходами с флигелями. От главного дома открывалась панорама на обширные заводские пруды и промышленный комплекс поселка. Уцелевшая часть старовозрастной дубравы (*Quercus robur* L), примыкающая к плодовому саду, имеет дендрологическую ценность. SO – 2, VO – 3, NL – 1; BD – 15, Gph – 80 %, RS – 7 % (из относительно редких видов – эпигейный мох *Pohlia melanodon*). В соседнем с. Бычки сохранился фрагмент старовозрастной лиственничной аллеи (*Larix sibirica* Ledeb.), заложенной около 150 лет назад по распоряжению владельца; мхов в ней не выявлено.

5. Усадьба графа М. Ю. Виельгорского в с. Фатеевка, бывшее с. Луизино (Дмитриевский р-н). В силу драматического стечения личных обстоятельств чиновник канцелярии внутренних дел граф Михаил Виельгорский в период 1818–1823 гг. был вынужден проживать в имении своей жены в с. Луизино. Лишенный возможности продолжать масонскую деятельность, он предается другой своей страсти – музыке. Виельгорский создает симфонический оркестр, много сочиняет, устраивает домашние концерты. В фатеевский период были заложены основы его активной и плодотворной композиторской и культурно-просветительской деятельности. Сегодняшний облик села никоим образом не свидетельствует о его бывшем процветании, о наличии усадьбы свидетельствуют лишь величественные липовые аллеи, обрамляющие ее место расположения. SO – 2, VO – 2, NL – 1; BD – 15, Gph – 73 %, RS – 7 % (гигрофильный вид *Plagiomnium ellipticum*).

6. ^Усадьба Колычевых – Хлюстиных – Шамшевых в с. Копенкино. (Железногорский р-н). Село Копенкино обычно связывают с именем морского офицера, профессора Б. П. Хлюстина. Строительство усадебного комплекса и конезавода по разведению орловских рысаков относится к первой половине XIX в. Каменные конюшни сохранились до сих пор. В конце XIX в. при новых владельцах Шамшевых усадьба достигла расцвета: был построен винокуренный завод, перед домом устроен огромный пруд с островом и беседкой. В советское время в особняке работала школа, после ее закрытия усадебный дом быстро превратился в аварийное запущенное здание, пруд пересох, фруктовые сады одичали. SO – 1, VO – 2, NL – 2; BD – 16, Gph – 69 % RS – 6 % (эпифит *Lewinskya affinis* спорадического распространения).

7. **Усадьба А. А. Фета в с. 1-я Воробьевка* (Золотухинский р-н). Усадьба расположена на северо-западной окраине села, на правобережье р. Тускарь. Здесь с 1887 г., покинув Степановку в родном Мценском уезде Орловской губернии, прожил 15 лет известный русский поэт А. А. Фет, превративший это место в «обитель поэтического вдохновения и тихого семейного уюта». В усадьбе часто гостили известные деятели русской культуры Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский и др. Во времена Фета Воробьевка славилась своим замечательным парком, обустроенным бережно, с любовью к среднерусской природе. Сформированный на основе естественной дубравы и пойменного ольшаника (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), парк сочетал пейзажный и регулярный стили: партер сменялся полянами и лужайками, фонтан и пруд – рекой, прямые аллеи – извилистыми тропинками. Растения были подобраны таким образом, чтобы цвели непрерывно, создавая красочные аспекты. В советские годы в усадьбе размещалась школа, главное здание было упрощено, парк потерял многие старовозрастные деревья, одичал и зарос. Однако в последние годы усадьба музеефицирована, частично восстановлен и парк. Ансамбль усадьбы имеет федеральный статус охраны как объект культурного наследия и статус памятника природы регионального уровня. Объект имеет значительную ландшафтно-биологическую, культурно-историческую, эстетическую и рекреационную ценность. SO – 2, VO – 3, NL – 2; BD – 27, Gph – 59 %, RS – 15 % (среди редких видов как эпифиты – *Callicladium haldanianum, Radula complanata,* так и гигрофильные напочвенные виды – *Marchantia polymorpha, Tortula truncata, Bryum turbinatum*).

8. ^Усадьба А. И. Алехина в пос. Новодворский, бывшее с. Красная Долина (Касторенский р-н). Имение родителей чемпиона мира по шахматам А. А. Алехина была приобретено ими у крупных землевладельцев и конезаводчиков Охотниковых. С восточной стороны усадьбы открывался вид на пруд, с западной – на сад, который в середине XX в. вырубили. Сохранились в аварийном состоянии: главный дом, выполненный в эклектическом стиле с элементами неоготики, склады, маслозавод, и руины конюшни. SO – 1, VO – 2, NL – 1; BD –11, Gph – 82 %, RS – 0 %.

9. *Ансамбль Александровского конезавода в с. Александровка, он же Алексеевский конезавод (Касторенский р-н). С конца XVIII в. большая часть земель Касторенского р-на принадлежала богатому дворянскому роду Охотниковых. Главным увлечением одного из владельцев В. П. Охотникова было разведение породистых лошадей. Особого процветания конезавод достиг во второй половине XIX в. В настоящее время завод продолжает существовать, из исторических построек сохранился дом управляющего, до сих пор полноводны живописны пруды, окруженные старинным лесопарком. SO – 1, VO – 3, NL – 2; BD – 25, Gph – 28 %, RS –28 % (неморальные эпифиты **Homalia trichomanoides, *Porella platyphylla*, эпиксилы *Dicranum scoparium, Hygroamblystegium humile*).

10. **Усадьба Нелидовых, ныне санаторий «Моква» (Курский р-н). Усадьба расположена на западной окраине г. Курска в живописной долине р. Сейм. Дворцово-парковый ансамбль принадлежал знатному роду Нелидовых. На основе существующей нагорной дубравы и прилегающего пойменного ольшаника во второй половине XVIII в. был разбит ландшафтный парк. Система прудов на р. Мокве – неотъемлемый компонент пейзажных парков, в которых парадная часть плавно и гармонично соединялась с окружающей природой. Господский дом в стиле «рыцарского замка», многочисленные беседки, мостики, гроты, скульптуры и огромный по площади парк ставили нелидовскую усадьбу в один ряд с роскошными столичными дворцами. В отличие от прочих провинциальных дворянских усадеб, безвозвратно потерянных, нелидовская усадьба не утратила своего великолепия и сегодня. Это связано с тем, что, начиная с 1922 г., в ней находился дом отдыха, а впоследствии – многопрофильный санаторий республиканского значения. В насаждениях парка представлены старовозрастные аллейные посадки клена остролистного, липы мелколистной, куртины дуба (150–200 лет) и тополя серебристого (*Populus alba* L.). SO – 3, VO – 3, NL – 3; BD – 38, Gph – 32 %, RS – 42 % (среди них как эпифитные и напочвенные

лесные виды, виды переувлажненных местообитаний, так и ксерофильные опушечные мхи – **Plagiomnium undulatum, *Plagiothecium latebricola*, *Hygroamblystegium humile, Bryum capillare, Callicladium haldanianum, Leptobryum pyriforme, Physcomitrella patens, Fissidens bryoides, Plagiothecium rossicum, Plagiomnium ellipticum, Abietinella abietina*).

11. *Усадьба Новосильцевых в с. Лебяжье* (Курский р-н). Господский дом, с некоторыми потерями сохранившийся до настоящего времени, представляет собой двух/трехэтажное кирпичное здание с террасами, эркерами, балконами и большим количеством декоративных элементов. В советское время в усадьбе размещались приют, больница и амбулатория, дом отдыха и прочие государственные заведения; ныне здание не используется, доступ закрыт. Парк, древостой которого в настоящее время представлен средневозрастными липами и кленом остролистным, имеет четкую симметрично-осевую композицию. Липовые аллеи образуют четыре боскета с молодым яблоневым садом внутри них. С севера к ним примыкают две небольшие поляны, окруженные сиренью. Перед южным фасадом которого имеется небольшой парадный партер с единичными старовозрастными экземплярами тополя серебристого, липы и клена. SO – 2, VO – 2, NL – 1; BD – 11, Gph – 100 %, RS – 0 %.

12. *Усадьба И. П. Анненкова в с. Жеребцово (Курский р-н). Анненковы – старинный дворянский род, представители которого занимали видное служебное и общественное положение в Российском государстве. Усадьба XVIII в. постройки находилась на берегу р. Курицы; в ансамбль усадьбы входит главный дом и лесопарк с 400-летними дубами (сохранилось 2 экземпляра). Усадебный дом был выполнен в строгом классическом стиле и представлял собой высокий кирпичный двухэтажный дом на высоком сводчатом цокольном этаже. В революцию здание сильно пострадало и долго не использовалось. Далее в нем находился дом отдыха, а затем школа. После ее закрытия в 1982 г. усадебные строения были разобраны на кирпич. В настоящее время здание находится в крайне руинированном состоянии, от регулярного парка остались единичные деревья, остальная территория представляет собой труднопроходимую древесную поросль. SO – 1, VO – 2, NL – 2; BD – 18, Gph – 61 %, RS – 11 % (спорадично встречаемые эпигейные мхи *Pohlia melanodon, Fissidens taxifolius*).

13. Усадьба В. А. Березовского близ станции Рышково* (Курский р-н). Усадьба основана военным деятелем, просветителем Березовским в 1890 г. Прославилась усадьба своим обширным уникальным парком-дендрарием, насчитывающим более трех десятков древесных экзотов, а также питомником декоративных растений. После революции все усадебные постройки разрушены, парк также сильно пострадал; в настоящее время на территории усадьбы расположен санторий. SO – 2, VO – 3, NL – 2; BD – 20, Gph – 70 %, RS – 25 % (*Barbula convoluta, Schistidium apocarpum, Bryum creberrimum, Pohlia melanodon* – отмечены на асфальте и вдоль дорожек).

14. Усадьба А. Н. Смецкого в с. Макаровка. (Курчатовский р-н) Территория усадьбы расположена у подножия крутого склона правобережья р. Сейм, сплошь покрытого хорошо сохранившейся нагорной дубравой. Парк, а также многочисленные хозяйственные и промышленные постройки были заложены в конце XIX в. Господский дом был построен в стиле эклектики с элементами модерна, его окружал роскошный парк, аллеи которого формировали большие боскеты, занятые фруктовыми садами. Аллеи были сформированы липой, соснами (*Pinus sylvestris* L.), ясенями (*Fraxinus excelsior* L.), одна из аллей вела к небольшому ручью и далее плавно переходила в дубраву. Судьба усадьбы Смецкого вполне типична для провинциальных усадеб России – она просуществовав в довольно удовлетворительном состоянии около ста лет после революции (в статусе детского санатория), но практически полностью погибла после случайного пожара 2016 г. Санаторий к тому времени доживал последние дни, парадная часть парка была полностью вырублена и захламлена, дом после вывода из него санаторных помещений рушился быстрыми темпами. Тем не менее, пейзажная часть парка и прилегающая дубрава до сих пор являются ценнейшими культурно-природными объектами. Дубы-долгожители (около 300 лет) являются уникальными для лесостепной зоны и должны учитываться индивидуально. SO – 2, VO – 3, NL – 3; BD – 44, Gph –34 %, RS – 43 %. Стоит отметить высокую полночленность и хорошее развитие неморального эпифитного комплекса (**Leucodon sciuroides, *Homalia trichomanoides, *Anomodon viticulosus, Anomodontella longifolia, Pseudoanomodon attenuatus)*; наличие в составе бриофлоры облигатных эпиксилов (*Herzogiella seligeri, Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida, Lophocolea heterophylla*) свидетельствует о естественном ходе сукцессий древесина/почва вплоть до завершающей стадии. Кроме того, на почве отмечены нечастые в лесостепи виды *Bryum capillare, Plagiothecium nemorale, Hygroamblystegium varium.*

15. Усадьба «Нижние деревеньки» Барятинских – Толстых в г. Льгов* (Льговский р-н). Усадьба князей Барятинских является образцом русской архитектуры начала XIX в. и может служить примером дворянской усадьбы загородного типа. По композиционным и стилевым особенностям к этому раннему времени можно отнести флигель, дом с мезонином и декоративную башню ограды. Остальные постройки относятся к 1860–1870 гг, когда в усадьбе проживал князь А. И. Барятинский – покоритель Кавказа, видный военачальник, пленивший грозного предводителя горцев имама Шамиля; его имя носит одна из усадебных построек – *башня Шамиля. После революции в усадьбе размещались военные и лечебные учреждения. Состояние усадьбы в настоящее время крайне неудовлетворительное: планировка полностью утрачена, главный дом, перестроенный и упрощенный, отдан под жилье, часть построек разрушена и разобрана в недавнее время, от старовозрастных парковых насаждений остались отдельные деревья, но запущенная пейзажная часть парка по-прежнему обширна и смыкается с пойменной дубравой в долине р. Сейма. Возможно, статус памятника природы (Парк «Дубовая роща», площадью 455 га) будет способствовать улучшению состояния объекта. SO – 1, VO –3, NL – 2; BD – 23, Gph – 61 %, RS – 13 % (**Homalia trichomanoides, Schistidium apocarpum, Lophocolea heterophylla*).

16. *Усадьба Арцыбушевых в с. Покровское (Мантуровский р-н). Усадебный дом К. Д. Арцыбушева, внесшего существенный вклад в развитие металлургической и машиностроительной промышленности России, был построен на холме, с которого открывалась панорама на обширный пруд. Дом был кирпичным, двухэтажным, на высоких сводчатых подвалах, в настоящее время он находится в полном запустении. К югу от главного дома тянулся старинный парк, основу которого составляли вековые липы и клены, каштаны (*Aesculus hyppocastanum* L.). В парке сохранился рукотворный холм – постамент для смотровой беседки, а также подпорные террасы, спускающиеся к пруду. К сожалению, не только дом, но и парк за последние годы сильно пострадал, он частично вырублен, распахан под огороды и застроен. SO – 1, VO –2, NL – 1; BD –18, Gph – 88 %, RS – 11 % (выявлены угнетенные популяции неморальных эпифитов **Leucodon sciuroides, Radula complanata*).

17. ^Усадьба Шатохиных в с. Брусовое (Поныровский р-н). Усадьба дворян Шатохиных относится ко второй половине XIX в. В настоящее время сохранился главный усадебный дом и фрагменты липовых аллей старинного парка. SO – 1, VO –2, NL – 1; BD – 16, Gph – 63 %, RS – 6 % (*Tortula muralis* var. a*estiva, Brachythecium rotaeanum*).

18. ^Усадьба Веревкиных – Клейнмихелей в с. Пристенное (Пристенковский р-н). Господский дом в стиле неоклассицизма был построен графом В. Веревкиным в конце XIX в. на берегу реки Донецкой Сеймицы. Это был роскошный особняк с кирпичными воротами, подземными ходами, с прилегающим садом, конюшней. Окружал усадьбу регулярный парк, в котором работали садовники, привезенные из Прибалтики. После революции долгое время в усадебном доме располагалась школа, после переезда школы дом катастрофически быстрыми темпами разрушился; само здание и флигели разбираются на кирпич; в курдонере на парадной клумбе местные жители устроили подворье. Уничтоженный в конце 1940-х гг. парк на корнях деревьев-патриархов частично восстановился молодыми порослями вязов (*Ulmus laevis* Pall.), лип, кленов, сирени, которые повторяют прежние его очертания. SO – 1, VO – 3, NL – 1; BD – 23, Gph – 57 %, RS – 22 % (*Orthotrichum pallens на клене, Hygroamblystegium varium во влажном понижении*, *Didymodon fallax, D. rigidulus, Tortula muralis* var. a*estiva* – на кирпичах главного здания).

19. **Усадьба Барятинских «Марьино», ныне санаторий «Марьино» (Рыльский р-н). Дворцово-парковый комплекс князей Барятинских, построенный по проекту архитектора К. И. Гофмана, является одним из самых известных и хорошо сохранившихся загородных усадеб в средней полосе России. Он не был разграблен в революцию, уцелел во время Великой Отечественной войны. Немаловажную роль в сохранении всех компонентов усадьбы (дворец, хозяйственные постройки, огромные пруды, старинный парк, мосты, каналы, ротонды и др.) способствовало то, что с 20-х гг. прошлого столетия он имел статус санатория ЦИК, а затем перешел в Управление делами Президента. Дворец в стиле классицизма и парк были заложены в начале XIX в. Композиционная ось ансамбля проходит через широкую въездную аллею, ведущую из с. Ивановского в Марьино. Центром композиции является трехэтажное здание дворца с боковыми одноэтажными флигелями, аллеи открывали перспективу на Большой Марьинский пруд, за ним размещался огромный пейзажный парк. SO – 3, VO – 3, NL – 3; BD – 40, Gph – 25 %, RS – 45 % (**Leucodon sciuroides, *Plagiothecium latebricola, Herzogiella seligeri, Rhizomnium magnifolium, Plagiomnium elatum, Pohlia wahlenbergii, Hygroamblystegium humile*, *H. varium, Pellia*

endiviifolia, Plagiothecium denticulatum, P. rossicum). По всем историко-архитектурным, ландшафтно-эстетическим и биологическим параметрам «Марьино» – один из ценнейших усадебных комплексов средней полосы России.

20. ^Усадьба П. Карцева в с. Петрово-Карцево (Советский р-н) Помещиком Карцевым построена в селе каменная церковь и школа; за многочисленные благие дела в его честь было названо и само село. В настоящее время от богатого имения остались лишь заросли сирени, окаймлявшие усадьбу и большой кленовый парк. SO – 2, VO – 2, NL – 1; BD – 15, Gph – 73 %, RS – 13 % (*Hygroamblystegium varium, *Pterigynandrum filiforme*).

21. ^Усадьба Е.Е. Лансере в с. Усть-Крестище (Советский р-н). Имение «Усть-Крестище» его владельцем Арцыбушевым было передано в качестве приданого дочери и ее мужу – известному художнику Е. Е. Лансере. Его братом, архитектором, был спроектирован загородный дом в стиле модерн, в котором семья Лансере жила вплоть до 1917 г. Здесь написаны многие известные пейзажи художника. Сохранилась картина З. Е. Серебряковой, сестры Лансере, изображающая дом в имении «Усть-Крестище». От усадебного ансамбля до нашего времени осталась лишь заброшенная школа, некоторые хозяйственные постройки, центральная еловая аллея (*Picea abies* (L.), идущая к дому. SO – 1, VO – 2, NL – 2; BD – 23, Gph – 48 %, RS – 26 % (бореальные виды лесной подстилки *Climacium dendroides, Pleurozium schreberi, Cirriphyllum piliferum, Dicranum polysetum, Hylocomiadelphus triquetrus*).

22. Усадьба Воейковых – Бородаевских в с. Петропавловка (Советский р-н). Известный род Бородаевских имел среди своих представителей учатников войны 1812 г., художников, поэтов. Имение было расположено на берегу пруда к западу от села. В настоящее время сохранился лишь пейзажный парк, по структуре напоминающий старовозрастную байрачную дубраву, и мелеющие пруды. SO – 2, VO – 2, NL – 3; BD – 25, Gph – 44 %, RS – 16 % (*Radula complanata, Dicranum scoparium* и др.).

23. ^Усадьба Сонцевых в с. Никольское (Солнцевский р-н). Усадьба, расположенная на берегах р. Ивице, притоке р. Сема, основана в первой половине XIX в. Господский дом в стиле классицизма имел сложную конфигурацию и стоял на высоких сводчатых подвалах. Усадебный парк заложен в регулярном стиле, его лучевые аллеи шли от главной оси, а круговая тропа объединяла четыре боскета близ главного дома. После революции судьба барского особняка складывалась более или менее благополучно – в нем размещалась школа. После пожара здание забросили и быстро разобрали на кирпичи. Более всего прославил усадьбу Д. Д. Сонцев, который был широко известен в области садоводства. В питомнике никольского имении он проводил опыты с разнообразными сортами яблонь; похоронен здесь же – в Никольском парке, в «куртине двух тополей». Объект имеет высокую дендрологическую ценность, учитывая обилие старовозрастных экземпляров липы мелколистной. SO – 2, VO – 3, NL – 2; BD – 16, Gph – 56 %, RS – 0 %.

24. *Усадьба Долгоруковых в с. Гуево (Суджанский р-н). В 1910-х на правом берегу долины р. Сейм был построен усадебный дом в классических стиле. Строгость форм усиливалась широкими лестницами, формирующими впечатление пьедестала; фасады были украшены пилястрами и четырехколонным портиком. В неплохой сохранности прибывают в настоящее время огромный липово-дубовый парк на холме, прямоугольный пруд (сильно пересох), здание бывшей паровой мельницы; руины огромного дворца полностью запущены. SO – 1 VO – 3, NL – 2; BD – 31, Gph – 52 %, RS – 25 % (неморальные эпифиты *Anomodontella longifolia, *Leucodon sciuroides,* напочвенный вид**Plagiomnium undulatum,* кальцефиты *Rhynchostegium murale, Fissidens gracilifolius, Didymodon fallax,* отмеченные на ступеньках лестницы, вырубленной в мелу).

25.*Усадьба купца Тахтамирова в с. Рубанщина (Суджанский р-н). Памятник архитектуры конца XIX – начала XX вв. включает кирпичный главный усадебный дом, конюшню, хозяйственные постройки, школу, кирпичную ограду с воротами и парк. В настоящее время противотуберкулезный диспансер-профилакторий, который размещался на территории усадьбы, закрыт, господский дом в романо-готическом стиле с элементами народной западной и русской архитектуры быстро разрушается. В парковых насаждениях преобладают средневозрастные липы, клены, тополя, имеются более молодые посадки хвойных; композиционная структура сильно нарушена, сохранились остатки каменной лестницы, ведущей от крыльца в пойму ручья. SO – 2, VO – 3, NL – 1; BD – 19, Gph – 74 %, RS – 16 % (**Leucodon sciuroides, Radula complanata*).

26. ^Усадьба К. П. Арнольди на х. Кучеров (Суджанский р-н). В своем имении в 1884 г. К. П. Арнольди, будучи специалистов в области сельского хозяйства и общественным деятелем, учредил

сельскохозяйственную школу и стал ее попечителем. Уровень образования был настолько высок, что школу называли «крестьянским университетом». Сельскохозяйственный техникум, существовавший до недавнего времени на базе этой школы, сейчас закрыт. Ансамбль усадьбы хорошо сохранился, в него входят: главный усадебный дом, здание сельскохозяйственной школы, мельница, пруд, парк. Имеются старовозрастные липы и дуб-патриарх, на котором найден эпифит *Syntrichia virescens* (единственное местонахождение в области). В усадебном пруду выявлена единственная в области обильная популяций водного мха**Fontinalis antipyretica*, SO – 3, VO – 3, NL – 2; BD – 28, Gph – 45 %, RS – 29 % (**Leucodon sciuroides, *Anomodon viticulosus, Anomodontella longifolia, Calcidicranella varia, Calliergonella cuspidata, Hygroamblystegium humile*). Объект, несомненно, заслуживает охраны, поскольку имеет высокую ценность и историко-мемориальную, и природную.

27. ^Место усадьбы Ц. Г. фон Мантейфеля в д. Успенка (Тимский р-н). Усадьба была расположена на берегу живописного пруда, среди старовозрастных дубово-кленовых насаждений.; исторических построек не сохранилось. В настоящее время на территории усадьбы расположено образовательное учреждение, стоит отметить, что руководство школы, судя по состоянию объекта, воспитывает у учеников бережное отношение к культурному и природному наследию. SO – 3, VO – 2, NL – 1; BD –21, Gph –52 %, RS – 5 % (*Tortula acaulon*).

28. ^Усадьба Мещерских в с. Миролюбово (Фатежский р-н). Историческую ценность имеет ансамбль крахмалопаточного завода князей Мещерских, в его состав входит и липово-кленовый парк; жителями села он поддерживается в неплохой сохранности. SO – 2, VO – 2, NL – 1; BD – 16, Gph – 56 %, RS – 6 % (*Dicranella heteromalla*).

29. ^ Помещичий парк неизвестных владельцев в с. **Ржава** (Фатежский р-н). Обширный липово-кленовый парк расположен в восточной части села, на берегах мелеющих прудов. Сохранились липовые аллеи и периметральная обваловка, сады, находящиеся в боскетах, утрачены. SO – 2, VO – 2, NL – 2; BD – 17, Gph – 53 %, RS – 6 % (**Leucodon sciuroides*).

30. ^Усадьба Левшиных в с. Хомутовка (Хомутовский р-н). Усадьба Левшиных – памятник архитектуры XVIII в., является одной из старейших в Курской области, а по своим ландшафтным характеристикам не уступает паркам усадеб «Марьино» и «Моква». По непонятным причинам значится лишь в реестре «выявленных объектов культурного наследия (Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области, 2025). Усадебный дом-дворец расположен на берегу большого паркового пруда и четко ориентирован по сторонам света. Декоративное убранство и композиция фасадов дворца выполнены в стиле «петровского барокко». Хомутовский дворец (ныне в нем размещена районная администрация) окружает живописный ландшафт: к западу от дома расположены пруды, к востоку и северу – старинный парк, в основе которого двухсотлетние липы и дубы. Недавно парк расчищен и приведен в порядок. SO – 3, VO – 3, NL – 2; BD – 19, Gph – 51 %, RS – 16 % (*Pohlia wahlenbergii, Fissidens bryoides*).

31. ^Усадьба Нелидовых в с. Гламаздино (Хомутовский р-н). Объект является памятником архитектуры конца XIX в., (хотя числится лишь среди «выявленных объектов»), в который входит главный усадебный дом – кирпичный особняк с мезонином, окруженный парком из 150-летних дубов и тополей, пруд и каменный флигель. Село в те времена имело достаточно крупный заводской комплекс – маслозавод, спиртзавод, крахмальный завод, кузницу и многочисленные склады, жилье для рабочих и прочие постройки (ничего из перечисленного не сохранилось). В настоящее время в главном доме А. И. Нелидова работает гламаздинская средняя школа, в школьном парке имеются средневозрастные кленовые аллеи. SO – 2, VO – 2, NL – 2; BD – 13, Gph – 85 %, RS – 0 %.

32. Усадьба Е. Е. Лачинова в д. Натальино (Черемисиновский р-н). С 1830 г. бывший военный, декабрист Лачинов поселился в своем имении в д. Натальино. Помимо литературной деятельности он увлекся овцеводством и организовал завод по разведению породистых овец. В настоящее время сохранился запущенный пейзажный парк и небольшие пруды. SO – 1, VO – 2, NL – 2; BD – 16, Gph – 68 %, RS – 6 % (*Anomodontella longifolia*).

33. ^Усадьба Оржельских в с. Нижний Теребуж (Щигровский р-н). Владельцем усадьбы Оржельским была создана школа садовых рабочих, в советское время господский дом использовался как общеобразовательная школа. Традиционно после переезда школы в новое здание, бесхозное здание было разобрано и практически рухнуло. Сохранились руины дома, фрагменты сада, липовые аллеи, ведущие к ручью, пейзажный парк, смыкающийся с естественной дубравой. SO – 2, VO – 3, NL – 3;

BD – 29, Gph – 38 %, RS – 24 % (**Isothecium alopecuroides* – единственное местонахождение в области, *Marchantia polymorpha, Dicranum montanum, Plagiothecium rossicum*). Объект нуждается в безотлагательной охране.

34. Усадьба Е. Л. Маркова в с. Богородицкое (Щигровский р-н). Усадьба черносотенца Маркова, овеянная многочисленными мистическими легендами, в настоящее время представлена лишь зарастающими прудами, фрагментами липовых и лиственничных аллей, заросшим пейзажным парком. SO –1, VO – 2, NL – 2; BD – 17, Gph – 59 %, RS – 6 % (*Fissidens taxifolius*).

35. ^Место усадьбы Бартаевской в с. Мальцевка (Щигровский р-н). Об усадебном парке напоминают лишь старовозрастные кленовые насаждения по берегам оврага с ручьем, протекающим по его днищу. SO – 1, VO – 1, NL – 2; BD – 16, Gph – 50 %, RS – 12 % (*Brachythecium rotaeanum*, *Pseodoamblystegium subtille*).

Лишь у 26 % объектов бриофлора насчитывает 25 видов и выше, до 15 видов отмечается у 23 % парков, большая часть объектов (51 %) имеет уровень видового разнообразия 16–24 вида. У 37 % объектов бриофлора слагается в основном гемерофильными видами (70–100%); менее 50 % таких видов насчитывают бриофлоры 25 % объектов; в прочих 38 % усадебных комплексах доля антропотолерантных видов в брифолорах высока и колеблется от 51 % до 70 %.

Из всех изученных объектов относительно хорошее состояние отмечено лишь для 15 % объектов, по 43 % приходится на объекты с относительно удовлетворительным и неудовлетворительным состоянием. Данные цифры согласуются с данными, полученными нами по другим регионам. Доля естественных ландшафтов в подавляющем большинстве курских усадебных комплексов (83 %) составляет менее 15 % (баллы 1 и 2).

По показателю природной и культурно-исторической значимости наибольшую долю составляют объекты средней (52 %) и высокой (37 %) ценности. Лишь 4 объекта (№ 7, 11, 13, 15) имеют статус памятников природы; 3 усадебных комплекса, включают парки как компонент ансамбля и имеют федеральный уровень охраны в качестве объектов культурного наследия (№ 7, 10, 13); 7 объектов имеют региональный статус охраны (№ 4, 9, 11, 12, 16, 24, 25), однако парковый компонент охраняется далеко не во все из них; 16 объектов значатся «как выявленные», то есть имеют временный охранный статус до проведения экспертизы (№ 3, 6, 8, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27 – 31, 33, 35); объекты (№ 1, 2, 5, 14, 22) пока не фигурируют даже как перспективные. Наиболее ценными усадебными комплексами по всем параметрам бриологического разнообразия (как правило, в них выше доля естественных ландшафтов, богаче спектр местообитаний, лучше состояние всех компонентов усадебных комплексов) являются: Александровка (№ 9), Моква (№ 14), Марьино (№ 19), Гуево (№ 24), Кучеров (№ 26), Теребуж (№ 33).

Таким образом, можно заключить что такие природно-антропогенные ландшафты Курской области как старинные усадебные парки характеризуются высоким уровнем видового разнообразия мохообразных, обилием редких видов и играют важную роль в сохранении неморального эпифитного комплекса мохообразных.

ЛИТЕРАТУРА

Попова Н. Н. Бриофлора санаторных парков Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2019. – Курск, 2019. – С. 196–200.

Попова Н. Н. Бриофлора старинных усадебных парков Белгородской области // Бот. журн., 2017 – Т. 102, № 9. – С. 1258–1269. https://doi.org/10.1134/S000681361709006X

Попова Н. Н. Бриофлора старинных усадебных парков Воронежской области // Бот. журн., 2018. – Т. 103, № 5. – С. 586–606. https://doi.org/10.1134/S0006813618050022

Попова Н. Н. Бриофлора старинных усадебных парков Липецкой области // Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и Экология, 2023. – Т. 69, № 1 – С. 216–249. https://doi.org/10.26456/vtbio299

Попова Н. Н. Бриофлора старинных усадебных парков Орловской области. // Бот. журн., 2025. – Т.110, № 6. – С. 561–584.

Попова Н. Н. «Краснокнижные» мохообразные в старинных усадебных парках Центрального Черноземья // Научные чтения памяти профессора Б. М. Козо-Полянского. – Воронеж: Цифровая полиграфия, 2026. – С. 236–242.

Попова Н. Н. Редкие мохообразные, рекомендуемые в третье издание Красной книги Курской области // Труды Центрально-Черноземного заповедника. Вып. 21. – Заповедное, 2024. – С. 243–266.

Потемкин А. Д., Софронова Е. В. Печеночники и антоцеротовые России. Т. 1. – СПб.-Якутск: Бостон-Спектр, 2009. – 368 с.

Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области № 05.4 –08 от 08.12.2023

Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области № 56.3 – 08/25 от 12.03.2024

Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области № 05.3 – 08/25 от 24.01.2025.

Приказ Министерства природных ресурсов Курской области «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Курской области № 01-08/13 от 14.01. 2026.

Флора мхов России / М. С. Игнатов (отв. ред.). Т. 2. – М., 2017. – 560 с.; Т. 4. – М., 2018. – 543 с.; Т. 5. – М., 2020. – 600 с.; Т. 6. – М., 2022. – 472 с.; Т. 3. – М., 2025. – 687 с.

Холодова Е. В. Особенности планировочно-композиционного построения загородных усадеб в пространстве Курского края XVII – начала XIX веков // Архитектура и градостроительство, 2019. – Т. 81, № 1. – С. 115–130.

Холодова Е. В. Усадьбы Курской губернии. Историко-архитектурные очерки. – Курск: Славянка; Крона, 2007. – 390 с.

Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционной бытовой культуры (XIX – XX вв.). – М.: Наука, 1988. – 251 с.