

Электронный дополнительный материал

УДК 577.114: 543.544.5.068.7:546.03

ПОЛИСАХАРИДЫ *ANTHRISCUS SYLVESTRIS* (APIACEAE) ИЗ ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА*

© А.Н. Казанчян^{1**}, Д.Н. Оленников², А.А. Шамилов¹, Н.Н. Степанова¹

¹ Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО
ВолеГМУ, пр. Калинина, 11, Пятигорск, 357532, Россия, kazanchyan.a@mail.ru

² Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, ул. Сахьяновой, 6,
Улан-Удэ, 670047, Россия

* Полный текст статьи опубликован: Казанчян А.Н., Оленников Д.Н., Шамилов А.А., Степанова Н.Н. Полисахариды *Anthriscus sylvestris* (Apiaceae) из флоры Северного Кавказа // Химия растительного сырья. 2026. №3. Online First. <https://doi.org/10.14258/jcrpm.20260318321>.

** Автор, с которым следует вести переписку.




Рис. 1. Типичная хроматограмма раствора смеси стандартных образцов моносахаридов




Рис. 2. Типичная хроматограмма испытуемого раствора цветов купыря лесного ВРПС




Рис. 3. Типичная хроматограмма испытуемого раствора цветов купыря лесного ПВ




Рис. 4. Типичная хроматограмма испытуемого раствора травы купыря лесного ВРПС




Рис. 5. Типичная хроматограмма испытуемого раствора травы купыря лесного ПВ




Рис. 6. Типичная хроматограмма испытуемого раствора листьев купыря лесного ВРПС




Рис. 7. Типичная хроматограмма испытуемого раствора листьев купыря лесного ПВ




Рис. 8. Типичная хроматограмма испытуемого раствора стеблей купыря лесного ВРПС




Рис. 9. Типичная хроматограмма испытуемого раствора стеблей купыря лесного ПВ




Рис. 10. Типичная хроматограмма испытуемого раствора плодов купыря лесного ВРПС




Рис. 11. Типичная хроматограмма испытуемого раствора плодов купыря лесного ПВ