

СПИСОК ВИДОВ СЕМЕЙСТВА WOODSIACEAE (DIELS) HERTER

LIST OF SPECIES OF THE FAMILY WOODSIACEAE (DIELS) HERTER

В настоящей статье приводится уточненный список видов семейства Woodsiaceae земного шара. При составлении его мы использовали всю доступную отечественную и зарубежную литературу и собственные данные. Список содержит 40 видов.

Cheilanthopsis indusiora (Christ.) Ching, 1932, *Sinensia*, 3, 5: 154. - *Woodsia indusiora* Crist., 1909, *Not. Syst.*, 1:44. - *Cheilanthes straminea* Brause, 1914, *Hedwigia*, 54. 205't 4, fig. H. - *Cheilanthopsis straminea* Hieron., 1921, *Notizbl.*, 7, 69: 406. - *C. elongata* Cop., 1929, *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 16: 95. - Южная Азия.

Protowoodsia manchuriensis (Hook.) Ching, 1945, *Lingnan Sci. Journ.*, 21: 37. - *Diacalpe manchuriensis* (Hook.) Trev., 1875, *Nuov. Giron. Bot. Ital.*, 7 : 160.- *Physematium manchuriense* (Hook.) Nakai, 1925, *Bot. Mag. Tokyo*, 39: 176.- *Woodsia insularis* Hance, 1861, *Ann. Sci. Nat.*, 4, 15: 228.- Восточная Азия.

Woodsia acuminata (Fomin) Sipl., 1974, *Нов. сист. Высш. раст.*, 11: 327. - *Woodsia ilvensis* var. *acuminata* Fomin, 1925, *Изв. Киев. бот. сада*, 3: 3.- Азия.

Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray, 1821, *Nat. Arr. Brit. Pl.*, 2: 17. - *Acrostichum alpinum* Bolton, 1790, *Fil. Brit.*: 76. - *Acrostichum hyperboreum* Liljeblad, 1793, *Kongl. Vetén. Acad. Hand. Tom. 14*: 201. - *Polypodium arvonicum* Withering, 1796, *Bot. Arr. Veg. Nat. Growing in Great Britain.*, 3: 174. - *Polypodium hyperboreum* Swartz, 1801, *Jour. Bot. (Schrader) Zweiter Band.*, 27. - *Ceterach alpinum* Lamarck and de Candolle, 1805, *Flore Francaise*, 3: 567. - *Woodsia hyperboreum* (Lilj.) R. Brown, 1815, *Trans. Linn. Soc. Lond.*, 11: 173.- Северная Америка, Евразия.

Woodsia Andersoni (Bedome) Christ, 1905, *Mem. Soc. Bot. France.*, 1: 45; - *Gymnogramma andersoni* Beddome, 1868, *Ferns of British India*, 2: 190.- Южная Азия.

Woodsia asiatica Schmakov et Kiselev, 1995, *A Surv. Fam. Wood. of Eur.*: 40.- Азия.

Woodsia asplenioides Rupr., 1845, *Beit. Pflansen. Russ. Reich.*: 55. - *Woodsia glabella* var. *rotundata* Fom., 1925, *Изв. Киев. бот. сада*, 3: 5. - Азия.

Woodsia calcarea (Fomin) Schmakov, 1995, *A Surv. Fam. Wood. of Eur.*: 29. - *Woodsia ilvensis* var. *calcarea* Fomin, 1930, *Фл. Сиб. и Дальн. Вост.*, 5: 21.- Азия.

Woodsia cathcartiana B. L. Robinson, 1908, *Rhodora*, 10: 30. - *Woodsia oregana* D. C. Eaton var. *cathcartiana* (B. L. Robinson) Morton, 1950, *Amer. Bot. Jour.*, 40: 222.- Северная Америка.

Woodsia cinnamomea Christ, 1906, *Bull. Acad. Int. Geo. Bot.*, 16: 122.- Южная Азия.

Woodsia cochisensis Windham, 1993, *Contr. Univ. Michagan Herb.*, 19: 54.- Северная Америка.

Woodsia cycloloba Handel-Mazzetti, 1929, *Sym. Sin. Part*, 5: 19.- Южная Азия.

Woodsia elongata Hook., 1844, *Sp. Fil.*, 1: 62. - *Physematium elongata* Trevisan, 1875, *Nuovo Gior. Bot.*, 7: 160. - *Cheilanthopsis elongata* Copeland, 1931, *U. of Cal. Pub. Bot.*, 12: 395.- Юго-Восточная Азия.

Woodsia fragilis (Trev.) Moore, 1857, *Ind. Fil.*: 101. - *Dicksonia fragilis* Trev., 1816, *Berl. Mag.*,

7: 155. - *Hymenocystis caucasica* C. A. Meyer, 1831, Verz. Pflanz. Cauc.: 229. - *Physematum fragilis* G. Kunze, 1837, Anal. Pter.: 42. - *Woodsia caucasica* J. Smith, 1842, Jour. Bot., 4: 192. - *Cystopteris caucasica* Fee, 1850-52, Gen. Fil. Paris an Strasbourg. - *Diacalpe fragilis* Trevisan, 1875, Nuovo Gior. Bot., 7: 160. - Кавказ.

Woodsia glabella R. Br., 1823, in Richards, Bot. App. Narrative Fr. Journ.: 745. - *Woodsia lapponica* Angstrom, 1864, Hartman, Hand. Skand. Pl. ed. 9: 267. - *Woodsia glabella* Tuzson, 1909, Mag. Bot. Lap.: 8. - *Woodsia yazawae* Makino, 1904, Bot. Mag. Tokyo, 18: 132. - Северная Америка, Евразия.

Woodsia x gracilis (Lawson) Butters, 1941, Amer. Fern Jour., 31 (1): 15. - *Woodsia ilvensis* B. gracilis Lawson, 1864, Edinburg New Phil. Jour. N. S. 19: 281. - Северная Америка, Евразия.

Woodsia hancockii Baker, 1891, Ann. Bot., 5: 196. - *Woodsia gracillima* C. Chr., 1924, Acta Hort. Gothob., 1: 42. - *Woodsia tsurugisanensis* Makino, 1914, Bot. Mag. Tokyo, 28: 177. - Восточная Азия.

Woodsia heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov, 1995, A Surv. Fam. Wood. of Eur.: 54. - *Woodsia glabella* var. *heterophylla* Turcz. ex Fomin, 1925, Изв. Киев. бот. сада, 3: 6. - *W. heterophylla* Turcz., 1856, Fl. Baic.-Dahur. 2, 2: 364. - *W. pulchella* Bertoloni, 1858, Fl. Ital. Crypt., 1: 111. - Евразия.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br., 1810, Prodr. Fl. Novae Holl., 1: 158. - *Acrostichum ilvense* L., 1753, Sp. pl.: 1071. - *Polypodium ilvense* (L.) Vill., 1789, Hist. Pl. Dauph., 3: 848. - *Polypodium arvenicum* Wither, 1796, Bot. Arrang., 3: 774. - *Nephrodium rufidulum* Michx., 1803, Fl. Bor. Amer., 2: 269. - *Aspidium rufidulum* (Michx.) Sw., 1806, Syn. Fil.: 58. - *Notholaena rufidula* (Michx.) Desv., 1827, Ann. Soc. Lin. Paris., 6: 318. - *Woodsia vestita* Spr., 1819, Nov. Prov. Hort.: 44. - *W. paleacea* Opiz, 1820, Kratos, 2-1: 5. - *W. raiana* Newm., 1844, Hist. Brit. Ferns, 2: 140. - *W. frigida* Gandoger, 1881, Oest. Bot. Zeit., 31 (1) : 18. - *W. uralensis* Gandoger, 1881, Oest. Bot. Zeit., 31: 18. - *Notholaena setigera* Desvaux, 1813, Jour. Bot.: 3. - *Woodsia insularis* Hance, 1861, Ann. Sci. Nat., 4, 15: 228. - *Acrostichum marantae* sensu Haenke, 1788, Jacquin Collect., 2: 5. - *Polypodium marantae* sensu Hoffm., 1791, Deutschl. Fl., 2: 5. - *Polystichum marantae* sensu Roth, 1799, Tent. Fl. Germ. 3: 92. - *Lastrea rufidula* (Michaux) C. B. Presl, 1836, Tent. Pteridogr.: 76. - Северная Америка, Евразия.

Woodsia kitadakensis Ohwi, 1930, Bot. Mag. Tokyo, 44: 572. - Восточная Азия.

Woodsia lanosa W. J. Hooker, 1868, Syn. Fil., 47. - *Woodsia pellaeopsis* Handel-Mazzetti, 1929, Sym. Sin., 4: 18. - Южная Азия.

Woodsia longifolia Tagawa, 1936, Acta Phytotax. Geobot., 5: 252. - *Woodsia subcordata* var. *longifolia* (Tagawa) Tzvel., 1991, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост., 5: 85. - Восточная Азия.

Woodsia macrochlaena Mett. ex Ruhn, 1868, J. Bot (London), 6: 270. - *W. sinuata* Makino, 1897, Bot. Mag. Tokyo, 11: 64, non (Hook.) Christ, 1902. - Восточная Азия.

Woodsia macrospora Christ. ex Maxon, 1927, Jour. Wash. Acad. Sci., 17: 99. - Южная Азия.

Woodsia mexicana Fee, 1857, Sept. Mem. Fam. Foug.: 66. - *Woodsia pusilla* Fournier, 1880, Bull. Soc. Bot. France, 27: 329. - Северная Америка.

Woodsia mollis (Kaulfuss) J. Smith, 1842, Jour. Bot., 4: 191. - *Physematum molle* Kaulfuss, 1829, Flora, 12: 341. - *Woodsia mexicana* R. Brown, 1830, in Wallich, Plantae Asiaticae rariores ... 1: 41. - *Cheilanthes canescens* Kunze, 1839, Linnaea, 13: 143. - *Woodsia guatemalensis* W. J. Hooker, 1844, Sp. Fil.: 41. - *W. fragilis* Liebmann, 1849, Kong. Danske Vid. Sel. Skrift., 1: 280. - *Diacalpe guatemalensis* Trevisan, 1875, Nuovo Gior. Bot., 7: 160. - *Physematum canescens* Trevisan, l. c. 161. - Северная Америка.

Woodsia montevidensis (Sprengel) Hieronymus, 1897, Eng. Bot. Jahr. Syst. Pflanz., 22: 363. -

Dicksonia montevidensis Sprengel, 1927, Caroli Linnae, Syst. Veget. Ed., 16, 4, 1: 122. - *Woodsia incisa* Gillies in W. J. Hooker and Greville, 1830, Icon. Fil.: 191. - *Cheilanthes crenata* Kunze, 1834, Linnaea, 9: 84. - *Physematium incisum* Presl, 1836, Tent. Pter. ... 66. - *P. cumingianum* Kunze, 1837, Anal. Pter.: 43. - *Woodsia cumingiana* W. J. Hooker, 1844, Sp. Fil. - *Woodsia peruviana* W. J. Hooker, (ibid.). - *Polypodium flabellatum* Klotzch, 1847, Linnaea, 20: 382. - *Woodsia canescens* Mettenius, 1864, Ann. Sci. Nat., 5, 2: 249. - *W. burgessiana* Gerrard, in Hooker and Baker, 1868, Syn. Fil.: 48. - *Physematium canescens* Trevisan, 1875, Nuovo Gior. Bot., 7: 155. - *Diacalpe burgessiana* Trevisan, (ibid.). - *Diacalpe peruviana* Trevisan, (ibid.). - *Woodsia crenata* (Kunze) Hieronymus, 1904, Engler's Bot. Jahrb., 34: 440. - *W. jujuiensis* Copeland, 1941, Univ. Cal. Pub. Bot., 19: 297. - *W. pallida* Copeland, (ibid.). - Центральная и Южная Америка.

Woodsia neomexicana Windham, 1993, Contr. Univ. Michagan Herb., 19: 52. - Северная Америка.

Woodsia obtusa (Sprengel) Torrey, 1840, Geo. Rep. N. Y. Nat. Hist. Sur., 4: 195. - *Polypodium obtusum* Sprengel, 1804, Anleit. Kenntn. Gewachse, in Brief. Dritte Sammlung. - *Aspidium obtusum* Willdenow, 1810, Sp. Pl., 5: 254. - *Alsophila perriniana* Sprengel, 1820, Nova Acta Phys.-Med., 10, 1: 252. - *Woodsia perriniana* Hooker and Greville, 1831, Ic. Fil., 1: 68. - *Cystopteris perriniana* Link, 1833, Hort. Reg. Bot. Berol., 2: 131. - *Physematium perrinianum* Presl, 1836, Tent. Pter.: 66. - *Cystopteris obtusum* Presl, (l. c.) 67. - *Physematium obtusum* Hooker, 1840, Fl. Bor. Amer., 2: 259. - *Woodsia obtusa* subsp. *occidentalis* Windham, 1993, Contr. Univ. Michagan Herb., 19: 56. - Северная Америка.

Woodsia oregana D. C. Eaton, 1865, Canad. Nat. & Geol. N. S., 2: 89. - *Physematium oreganum* Trevisan, 1875, Nuovo Gio. Bot., 7: 160. - *Woodsia oregana* var. *oregana* D. F. M. Brown, 1964, Nova Hedw.: 123. - Северная Америка.

Woodsia phillipsii Windham, 1993, Contr. Univ. Michagan Herb., 19: 50. - Северная Америка.

Woodsia pinnatifida (Fomin) Schmakov, 1995, A Surv. Fam. Wood. of Eur.: 55. - *Woodsia glabella* var. *pinnatifida* Fomin, 1925, Изв. Киев. бот. сада, 3: 6. - Азия.

Woodsia plummerae Lemmon, 1882, Bot. Gaz., 7: 6. - *Woodsia plummerae* Lemmon in Broun, 1838, Ind. N. Amer. Ferns. - Северная Америка.

Woodsia polystichoides D. Eat. 1858, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 4: 110. - *Woodsia brandtii* Fr. et Sav., 1876, Enum. Pl. Jap., 2: 205. - *Physematium polystichoides* (Eat.) Trev., 1875, Nu. Giorn. Bot. It., 7: 161. - Восточная Азия.

Woodsia pseudoilvensis Tagawa, 1936, Acta Phytotax. Geobot. (Kyoto), 5: 251. - Восточная Азия.

Woodsia pseudopolystichoides (Fomin) Kiselev et Schmakov, 1995, A Surv. Fam. Wood. of Eur.: 29. - *Woodsia ilvensis* var. *pseudopolystichoides* Fomin, 1925, Изв. Киев. бот. сада, 3: 3. - Восточная Азия.

Woodsia Rosthorniana Deils, 1901, Engler. Bot. Jahrb., 29: 187. - Южная Азия.

Woodsia scopulina D. C. Eaton, 1865, Canad. Nat. and Geol., 2: 91. - *Physematium scopulinum* Trevisan, 1875, Nuovo Gior. Bot., 7: 160. - *Woodsia appalachiana* Taylor, 1947, Amer. Fern. Jour., 37: 88. - *Woodsia scopulina* subsp. *laurentiana* Windham, 1993, Contr. Univ. Michagan Herb., 19: 59. - Северная Америка.

Woodsia shensiensis Ching, 1932, Sinensia, 3, 5: 141. - Азия.

Woodsia subcordata Turcz., 1832, Bull. Soc. Nat. Mosc., 5: 206. - *Woodsia pilosella* Ruprecht, 1845, Beitr. Pflanzen. Russ.: 54. - *W. eriosora* Christ, 1908, Fedde, Repert., 5: 22. - *W. viridis* Ching, 1932, Sinensia, 3: 146. - *W. sinuata* (Hook.) Christ, 1902, Bull. Herb. Boiss., 2, 2: 830, non Makino, 1897. - *W. commixta* Ching, 1949, Bull. Fan Mem. Inst. Biol. N. S., 1, 3: 314, pro nom. nov. - *W. sinuata* (Hook.) Christ. - Восточная Азия.

Woodsia subintermedia Tzvel., 1991, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост., 5: 83. - *Woodsia intermedia* Tagawa, 1936, Acta Phytotax. Geobot. (Kyoto), 5, 4: 250, non Rupr., 1845, 1937, 6: 261. - Восточная Азия.

ЛИТЕРАТУРА

- Комаров В. Л. Флора Манчжурии. - С-Петербург: Типо-Литография "Герольда", 1901. - 559 С.
Растения Центральной Азии. - М., Л.: Издательство АН СССР, 1963. - Вып. 1. - С. 86-89.
Флора Европейской части СССР. - Л.: Наука, 1974: - Т. 1. - 404 С.
Флора СССР. - Л., 1934. - Т. 1. - 302 С.
Фомин А. В. Pteridophyta флоры Кавказа. - Юрьев, 1913. - 248 С.
Фомин А. В. Папоротникообразные// Флора Сибири и Дальнего Востока. - Л., 1930. - Вып. 5. - С. 1- 218.
Цвелев Н. Н. Woodsiaceae// Сосудистые растения советского Дальнего Востока. - С-Петербург, 1991. - Т. 5. - С. 81-87.
Baker J. G. A summary of the new Ferns which have been discovered or discribed since 1874//Annales of Botany. - 1891. - Vol. V, No. XVIII. - P. 181-222.
Beddome R. H. The Ferns of British India. - Madras, 1868. - Vol. 2.
Brown D. F. M. A monographic study of the fern genus *Woodsia*. - Stuttgart, 1964. - 195 P.
Ching R. C. On Natural classification of the Famile "Polypodiaceae"// Sunyatsenia. - 1940. - Vol. 5, No. 4. - P. 201-268.
Ching R. C. Study of Chinese Ferns VIII// Sinensia. - Nanking: China 1932. - Vol. 3, No. 5. - P. 131-156.
Christ H. Filices novae Chinensis// Notulae systematicae. - 1909. - Vol. 1. - P. 33-58.
Christensen C. Plantae Sinensis III. Pteridophyta// Acta Horti Gothoburgensis. - 1924. - Vol. 1. - P. 41-110.
Copeland E. B. Tropical American Ferns// Univ. of Calif. Pub. in Bot.. - 1941. - Vol. 19, N. 9. - P. 287-339.
Davis P. H. Pteridophyta// Flora of Turkey. - London, 1965, - Vol. 1. - P. 31-63.
Diels L. Die Flora von Central-China//Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. - Leipzig, 1901. - P. 469-659.
Fomin A. W. De varietatibus atque formis Woodsiarum in Sibiria crescentium// Изв. Киев. Бот. сада.- 1925. - Вып. 3. - С. 3-7.
Franchet A., Savatier L. Enumeratio Plantarum in Japonia sponte crescentium. Parisiis, 1879. - Vol. 2. - P. 789.
Hance F. Symbolae ad floram sinicam adjectis paucissimarum stirpium Japonicarum diagnosibus// Annales des Sciences Natureles. - 1861. - Vol. XV. - P. 220-230.
Handel-Mazetti H. Symbolae Sinice. - Wien, 1929. - Teil VI. - P. 18-20.
Hieronymus G. Uber Cheilantopsis Hieron., eine neue Farngattung// Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums. - Berlin-Dahlem, 1921. - Bd. VII, No. 69. - P. 406-409.
Hooker W. J. A second century of Ferns. - Kew, 1861.
Hooker W. J. Baker J. G. Synopsis Filicum. - London, 1868. - 248 P.
Hooker W. J. Species Filicum. - London, 1846. - Vol. 1. - 245 P.
Hulten E. Pteridophyta//Flora of Alaska and Neighboring Territories. - California, . - P. 22-58.
Hyde H. A., Wade E. A. Welsh Ferns. - Cardiff, 1962. - P. 68-72.

- Ito H. Pteridophyta// Flora of Eastern Himalaya. - Tokyo, 1966. - P. 453-500.
- Ito H. Pteridophyta// Flora of Eastern Himalaya. - Tokyo, 1971. - P. 197-221.
- Iwatsuki K. Pteridophyta// Flora of Eastern Himalaya. - Tokyo, 1975. - P. 166-205.
- Kaulfuss T. Antwortschreiben des Herrn Prof. Dr. Kaulfuss in Halle an Prof. Dr. Hoppe in Regensburg Flora. - 1829. - 12. - P. 337-343.
- Kuhn M. Adnabationes de filicibus nonnullis China Indijensis//Journ. Bot., 1868.-Vol.VI.-P. 268-270.
- Kurita S. Chromosome numbers and systematic position of the genus *Woodsia*// Journ. Jap. Bot. - 1965. - Vol. 40, No. 12. - P. 358-362.
- Leveille H. Decades plantarum novarum// Repertorium novarum specierum regni vegetabilis. - 1908. - Bd. - P. 8-12.
- Ma Y. L. Cytology and Taxonomy in Woodsiaceae// Fern Gaz. - 1985. - Vol. 13, No. 1. - P. 17-24.
- Ma Y. L. Studies of the Chinese Woodsiaceae (2) - Comparative morphology and anatomy of mature sporophytes// Acta Phytotaxonomica Sinica. - 1987. - Vol. 25, No. 2. - P. 93-105.
- Ma Y. L., Wang F. H. A brief report of development of Gametophytes in *Woodsia*// Acta Botanica Yunnanica. - Vol. 8, No 2. - P. 133-140.
- Makino T. Plantae Japonenses novae vel minus cognitae//The Botanical magazine.- Tokyo, 1897. - Vol. XI, N. 128. - P.64.
- Makino T. Observation on the Flora of Japan//The Botanical magazine.- Tokyo, 1904.- Vol. XVIII, N. 214. - P. 129-138.
- Makino T. Observation on the Flora of Japan//The Botanical magazine.- Tokyo, 1914. - Vol.XXVIII, N. 331. - P. 174-186.
- Nakai T. Notes on Japanese Ferns II//The Botanical magazine. - Tokyo, 1925. - Vol. XXXIX, N. 463. - P. 176-203.
- Nakai T. Notes on Japanese Ferns IX//The Botanical magazine. - Tokyo, 1933. - Vol. XLVII, N. 555. - P. 151-186.
- Nakaike T. Enumerato Pteridophytarum Japonicarum// Filicales. - Tokyo, 1975. - P. 307-311.
- Ohwi J. Pteridophyta//Flora of Japan. - Washington, 1965. - P. 21-108.
- Ohwi J. Symbolae ad Floram Asiae Orientales// The Botanical magazine. - Tokyo, 1930. - Vol. XLIV, No. 527. - P. 555-573.
- Porshild A. E. The so-called *Woodsia alpina* in North America// Rhodora. - 1945. - Vol. 47, No. 557. - P. 145-148.
- Tagawa M. A Review of the Genus *Woodsia* of Japan// Acta Phytotaxonomica et Geobotanica. - Kyoto, 1937. - Vol. VI. - P. 251-264.
- Tagawa M. Coloured illustrations of the Japanese Pteridophyta. - Osaka, 1968. - 270 P.
- Tagawa M. Spicilegium Pteridographia Asiae Orientales// Acta Phytotaxonomica et Geobotanica. - Kyoto, 1936. - Vol. 5. - P. 250-253.
- Tagawa M. Spicilegium Pteridographia Asiae Orientales// Acta Phytotaxonomica et Geobotanica. - Kyoto, 1938. - Vol. 7. - P. 185.
- Windham M. New taxa and nomenclatural changes in the North American Fern Flora// Contr. University of Michigan Herbarium, 1993. - Vol. 19. - P. 31-61.

SUMMARY

This letter contain a more precise list of species of the family Woodsiaceae in world. It's include 40 species which concern in three genres.