

Н. В. Ревякина

N. Revjakina

НОВЫЙ ВИД РОДА POA L. С АЛТАЯ И САЯН

A NEW SPECIES OF THE GENUS POA L. FROM THE ALTAI AND SAJAN

При изучении гербарных материалов по роду *Poa* L. из приледниковой зоны Алтая и Саян выяснилось, что мы имеем дело с новым видом.

***Poa polozhij Revakina* sp. nov.** - *P. alpina* L. var. *saposhnikovii* Serg. 1964, Фл. Зап. Сиб., 12, 1: 3108. - *Planta viridis, caespitulos laxos formans. Culmi 10-15(25) cm alt., tenues, laevigati complanati. Folia plana, 3-4 mm lata, vel convoluta, acutata, sulcati. Ligulae foliorum superiora 4 mm lg., denticulatae, acute vel paulum orbiculari-triangularia, foliorum media orbiculatum, ad 2 mm lg. Panicula 2-5 cm lg., contracta, ramulis laevigati, rachidis duplae-quoternae abeuntibus. Spiculae violaceis vel viridia, 3-4-florae, viviparae. Glumae inaequalis, 4-5 mm lg., 3-nerves, acutata. Glumae inferiore marginatus membranaceae, in carina denticulatum. Lemma 5-nervis, ad nervos ad 2/3 sat longe pubescens(raro 3-nervis pubescentibus), basi intricato-pubescens, ceterum nuda.*

Т у р u s: "Altai, jugum Katunense, lac. Akkemensis(in cursu superiore fl. Akkem), 2600 m.s.m., declive boreale expositis, detritus lapidosa, 3 VII 1974, Revjakina N. V., Vorobieva N. V."(SSBG).

A f f i n i t a s. А *P. mariae* Reverd. lemma inter nervos nuda, а *P. alpina* L. lemma basi intricato-pubescens, inter nervos nuda differt.

Растение зеленое, образует рыхлые дерновины. Стебли 10-15(25) см выс., тонкие, гладкие, сплюснутые. Листья плоские, 3-4 мм шир., или свернутые, заостренные, бороздчатые. Язычки верхних листьев 4 мм дл., зазубренные, остро- или слегка округло-треугольные, средних - округлые, до 2 мм дл. Метелка 3-5 см дл., сжатая, с гладкими веточками, отходящими от оси по 2-4. Колоски фиолетовые или зеленые, 3-4-цветковые, живородящие. Колосковые чешуи неравные, 4-5 мм дл., с 3 резкими жилками, заостренные. Нижние колосковые чешуи с перепончатым краем, по килю мелко зазубренные. Нижняя цветковая чешуя с 5 жилками, по жилкам до 2/3 с довольно длинным опушением (редко с 3 опушенными жилками), при основании со спутанными волосками, в остальном голая.

Т и п: "Алтай, Катунский хребет, озеро Аккемское(верховья р. Аккем), высота 2600 м., склон северной экспозиции, каменистая осыпь, 3 VII 1974, Ревякина Н. В., Воробьева Н. В."(SSBG).

П а р а т и п ы(paratypis). Алтай, Катунский хребет, Белуха, скалы над ледником Катунским, выс. 3000 м., 31 VII 1895, В. В. Сапожников; Восточный Саян, истоки р. Енисей, перигляциальная зона ледника Авгевича, морена, 30 VII 1978, В. С. Ревякин; Алтай, Катунский хребет, дол. р. Мульты, склон северной экспозиции борта древнего кара над Верхне-Мультиным озером, выс. 2100 м., 27 VII 1972, Н. В. Ревякина, Н. Сыскова; Восточный Саян, ледник пика Топографов, на расстоянии 100 м. от ледника, 20 VII 1982, И. И. Коваль.

Р о д с т в о. От *P. mariae* Reverd. отличается голой между жилками нижней цветковой чешуей, от *P. alpina* L. - нижней цветковой чешуей при основании со спутанными волосками и голой между жилками.

Вид назван в честь профессора Томского университета А. В. Положий.

SUMMARY

Is described new species genus *Poa* L. from the Altai and Sajan.